

## DJM-2000 Nexus



Mesa de 4 canales. La Nueva Compañera del CDJ-2000. La DJM-2000 es el componente final de la nueva configuración del DJ profesional, que complementada con el CDJ-2000 es simplemente perfecto. Conecte 4 CDJ-900/2000 y dos ordenadores con ProDJ link, pantalla táctil, 6 Inst FX por canal, sampler, almacenaje en Sd o USB son algunas de sus nuevas posibilidades. 3 modos de actuación: FREQUENCY MIX proporciona una forma más precisa de mezcla, SIDECHAIN REMIX tiene 7 tipos de efectos dinámicos y 4 modos MIDI para permitir al DJ utilizar un ordenador – haciendo posible cualquier forma de mezclar. El nuevo EQ cross fader lleva mezclar frecuencias a un nuevo status.

Calificación Sin calificación

**Precio**

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 2169,00 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [Pioneer](#)

## Descripción

## Especificaciones

### Características DJM-2000NXS

Pantalla Display Multi-táctil de 5,8 pulgadas (14.7 cm) en color

Modos de rendimiento Beat Slice, Frecuencia, Sidechain, MIDI

Enlace de ProDJ • ProDJ Link LAN Hub incorporado

- 4 conexiones CDJ vía ProDJ Link
- 2 conexiones de portátiles con Rekordbox vía ProDJ Link
- ProDJ Link Sampler en vivo
- ProDJ Link Live On Air Status
- rekordbox Cue Link

Efectos de ritmo Delay, Multi Tap Delay, Roll, Reverse Roll, Trans, Gate, Echo, Reverb, Slip Roll, Filter, Phaser

Efectos Noise, Jet, Zip, HPF, LPF, Crush

Control MIDI/HID • Control total USB MIDI/HID

• Salida MIDI Clock

Sampler en vivo Sí

No. de Canales 4

Frecuencia / profundidad de muestreo 96kHz/ 24-bit

Enlace de rekordbox™ Sí

Canales DJM-2000NXS

Canales de EQ 3 band

Rango de EQ Isolator seleccionable (-? ~ +6 dB) or estándar (-24 ~ +6 dB)

Curva del Fader 3 Curvas

Level Meter Type Individual

Longitud de Fader 15 Segmentos

Entrada DJM-2000NXS

Entrada CD/LINE (RCA) 6

PHONO (RCA) 2

S/PDIF Digital (RCA) 4

Digital LAN (Pioneer Link) 6

MIC Input (XLR/Jack Combo) 1

RETORNO (Jack) 2

Salida DJM-2000NXS

Master (XLR) 1

Master (RCA) 1

Control Out (Mini-jack) 2

Booth (Jack) 1

Booth (RCA) 1

Rec (RCA) 1

Salida digital (RCA) 1

S/PDIF Salida digital (RCA) 1

ENVIO (Jack) 2

USB-B 1

Booth Monitor Sí

Master DJM-2000NXS

Equilibrio principal Sí

Interruptor estéreo/mono Sí

Longitud de Fader 15 Segmentos

Atenuador de Salida Master Sí

Cross Fader DJM-2000NXS

Curva del Fader 3

Asignable Sí

Reemplazable por campo Sí

Efectos/Sampler DJM-2000NXS

Isolator de 3 bandas Sí

Auto BPM Counter Sí

Sampler de ritmos Sí

Selección directa de ritmos Sí

Effect Frequency Filter Sí

Effect Level & Depth Volume Sí

Mezcla de efectos Sí  
INLOOP SAMPLER Sí  
Reloj mundial MIDI Sí  
rekordbox Quantize Sí  
Girar sampler (hacia adelante) Sí  
Girar sampler (hacia atrás) Sí  
Sampler Sampler en vivo  
Efectos SideChain Remix Sí  
Touch Panel Sí  
Procesador de sonidos 32-bit  
Mic DJM-2000NXS  
Conexión Mic Neutrik Combo  
Mic EQ 2 bandas  
Rango de EQ Mic -12 ~ +12 dB  
Talkover 3 posiciones de interruptor  
Atenuador de Talkover Sí  
Efectos de mic Yes  
Midi Info DJM-2000NXS  
Controles asignables Pantalla táctil e interfaz  
Salida MIDI (DIN) 1 (5P DIN)  
Encendido/apagado de MIDI Sí  
Inicio/detención de MIDI Sí  
MIDI Clock Sí  
Soundcard DJM-2000NXS  
Conexión USB  
Entradas estéreo 4  
Salidas estéreo 4  
Frecuencia de muestreo 24-bit  
Frecuencia 96 kHz  
Special Features • Conecta 4 reproductores vía 1 cable USB  
• Puede tener salidas de señales de disco con código de tiempo para software DVS  
Especificaciones DJM-2000NXS  
Dimensiones (an. x al. x pr.) 430 x 404 x 107.9 mm  
Peso 8.6 kg  
Consumo 40 Wat  
Auto Standby Sí  
Relación SN: Línea 107 dB  
Frecuencia de muestreo 96 kHz  
Conversor A/D 24-bit  
Conversor D/A 32 bit  
Respuesta de frecuencias 2 0Hz - 20 kHz  
Distorsión Armónica < 0.004%  
Headroom 19 dB  
Para estante Montable en estantes de 19 pulgadas

#### Comentario

No ha comentarios para este producto.