

## DJM- 750 K



Manipulación Máxima: Mesa de 4 canales con tarjeta de sonido USB y Efectos explosivos- Negra La nueva DJM-750 lleva la manipulación de Efectos y la sinergia con software a nuevos niveles, gracias a los nuevos Efectos (Boost Colour) y una tarjeta de sonido USB integrada (24-bit/96 kHz). Combina nuestra más reciente tecnología en efectos y audio con un precio atractivo para una mesa de 4 canales superior a la DJM-700. Hemos añadido una compatibilidad para PC/Mac inmediata. Los nuevos Boost Colour FX añaden un segundo efecto al efecto (Sound Colour) activo y permite controlar los parámetros de ambos efectos con un único botón. Tiene por defecto 13 Beat FX – incluyendo al nuevo VINYL BRAKE– con un botón exclusivo Level/Depth y un control más preciso de los envolventes del efecto (Wet/Dry).

Calificación Sin calificación

## Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 975,01 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [Pioneer](#)

Descripción

## Especificaciones

Características DJM-750-K

Killer Features • Tarjeta de sonido de alto rendimiento a 24-bit/96 kHz integrada

- Boost Colour FX
- Frecuencia de filtro de Efectos
- Roll sampler
- 13 innovadores beat effects
- Puerto USB situado en la parte superior de la mesa para cambiar fácilmente entre dispositivos
- MIDI totalmente asignable con control on/off

Demo Video Ver

Efectos de ritmo Delay, Echo, Spiral, Reverb, Trans, Filter, Flanger, Phaser, Robot, Vinyl Brake, Slip Roll, Roll, Rev Roll, SND/RTN

Efectos Noise, Jet, Crush, Filter

No. de Canales 4

Frecuencia / profundidad de muestreo 96 kHz

Canales DJM-750-K

Canales de EQ 3 bandas

Rango de EQ -26db ~ +6db

Curva del Fader 2 Curvas

Level Meter Type Individual

Longitud de Fader 15 Segmentos

Entrada DJM-750-K

Entrada CD/LINE (RCA) 4x

LINE (Jack) 2x

PHONO (RCA) 2x

MIC (XLR) 1x

MIC (Jack) 1x

USB-A 1x

Salida DJM-750-K

Master (XLR) 1x

Master (RCA) 1x

Booth (Jack) 1x

Rec (RCA) 1x

Salida digital (coaxial) 1 x (SP/DIF) (48kHz o 96kHz)

USB-B 1x

Booth Monitor Sí

Booth Monitor EQ Sí

Master DJM-750-K

Equilibrio principal Sí

Interruptor estéreo/mono Sí

Frequency Filter Sí

Longitud de Fader 15 Segmentos

Atenuador de Salida Master Sí

Cross Fader DJM-750-K

Tipo de Cross Fader Rail de Carbono

Curva del Fader 3

Asignable Sí  
Reemplazable por campo Sí  
Efectos/Sampler DJM-750-K  
Auto BPM Counter Sí  
Effect Frequency Filter Sí  
Effect Level & Depth Volume Sí  
Reloj mundial MIDI Sí  
Girar hacia abajo Sí  
Girar hacia arriba Sí  
Girar sampler (hacia adelante) Sí  
Girar sampler (hacia atrás) Sí  
Mic DJM-750-K  
Conexión Mic XLR x 1, Phone x 1  
Mic EQ 2 band  
Talkover Conmutador de 3 Posiciones  
Midi Info DJM-750-K  
Controles asignables 49  
Encendido/apagado de MIDI Sí  
Inicio/detención de MIDI Sí  
Soundcard DJM-750-K  
Entradas estéreo Sí (4 Canales)  
Salidas estéreo Sí (4 Canales)  
Frecuencia de muestreo 96 kHz/48 kHz/44.1 kHz  
Especificaciones DJM-750-K  
Dimensiones (an. x al. x pr.) 320 mm X 376 mm x 108 mm  
Peso 7.6 kg  
Distorsión Armónica 0.005%  
Crosstalk: Línea 82 dB  
Características DJM-750-K

#### Comentario

No ha comentarios para este producto.