

DJM- 750 S



Manipulación Máxima: Mesa de 4 canales con tarjeta de sonido USB y Efectos explosivos. Plata La nueva DJM-750 lleva la manipulación de Efectos y la sinergia con software a nuevos niveles, gracias a los nuevos Efectos (Boost Colour) y una tarjeta de sonido USB integrada (24-bit/96 kHz). Combina nuestra más reciente tecnología en efectos y audio con un precio atractivo para una mesa de 4 canales superior a la DJM-700. Hemos añadido una compatibilidad para PC/Mac inmediata. Los nuevos Boost Colour FX añaden un segundo efecto al efecto (Sound Colour) activo y permite controlar los parámetros de ambos efectos con un único botón. Tiene por defecto 13 Beat FX – incluyendo al nuevo VINYL BRAKE– con un botón exclusivo Level/Depth y un control más preciso de los envolventes del efecto (Wet/Dry).

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 975,01 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [Pioneer](#)

Descripción

Especificaciones

Características DJM-750-S

Killer Features • Tarjeta de sonido de alto rendimiento a 24-bit/96 kHz integrada

- Boost Colour FX
- Frecuencia de filtro de Efectos
- Roll sampler
- 13 innovadores beat effects
- Puerto USB situado en la parte superior de la mesa para cambiar fácilmente entre dispositivos
- MIDI totalmente asignable con control on/off

Demo Video Ver

Efectos de ritmo Delay, Echo, Spiral, Reverb, Trans, Filter, Flanger, Phaser, Robot, Vinyl Brake, Slip Roll, Roll, Rev Roll, SND/RTN
Efectos Noise, Jet, Crush, Filter

No. de Canales 4
Frecuencia / profundidad de muestreo 96 kHz
Canales DJM-750-S
Canales de EQ 3 bandas
Rango de EQ -26db ~ +6db
Curva del Fader 2 Curves
Level Meter Type Individual
Longitud de Fader 15 Segmentos
Entrada DJM-750-S
Entrada CD/LINE (RCA) 4x
LINE (Jack) 2x
PHONO (RCA) 2x
MIC (XLR) 1x
MIC (Jack) 1x
USB-A 1x
Salida DJM-750-S
Master (XLR) 1x
Master (RCA) 1x
Booth (Jack) 1x
Rec (RCA) 1x
Salida digital (coaxial) 1 x (SP/DIF) (48kHz o 96kHz)
USB-B 1x
Booth Monitor Sí
Booth Monitor EQ Sí
Master DJM-750-S
Equilibrio principal Sí
Interruptor estéreo/mono Sí
Frequency Filter Sí
Longitud de Fader 15 Segmentos
Atenuador de Salida Master Sí
Cross Fader DJM-750-S
Tipo de Cross Fader Rail de Carbono
Curva del Fader 3
Asignable Sí
Reemplazable por campo Sí
Efectos/Sampler DJM-750-S
Auto BPM Counter Sí
Effect Frequency Filter Sí
Effect Level & Depth Volume Sí
Reloj mundial MIDI Sí
Girar hacia abajo Sí
Girar hacia arriba Sí
Girar sampler (hacia adelante) Sí
Girar sampler (hacia atrás) Sí
Mic DJM-750-S
Conexión Mic XLR x 1, Phone x 1
Mic EQ 2 bandas
Talkover Conmutador de 3 Posiciones
Midi Info DJM-750-S
Controles asignables 49
Encendido/apagado de MIDI Sí
Inicio/detención de MIDI Sí
Soundcard DJM-750-S
Entradas estéreo Sí (4 Canales)
Salidas estéreo Sí (4 Canales)
Frecuencia de muestreo 96 kHz/48 kHz/44.1 kHz
Especificaciones DJM-750-S
Dimensiones (an. x al. x pr.) 320 mm X 376 mm x 108 mm
Peso 7.6 kg
Distorsión Armónica 0.005%
Crosstalk: Línea 82 dB
Características DJM-750-S

Comentario

No ha comentarios para este producto.